

**GEL DE MOLDEADO Y ACONDICIONADOR CAPILAR**

Zenicone XX & Zenicone DMC-1

Puede usarse como acondicionador "leave on" (de no aclarado)

	FASE	INGREDIENTES	FUNCIONES	% EN PESO	TAMAÑO DE LOTE 1000.00
1.	A	WATER	DILUYENTE	60.3900	603.90
2.	A	CARBOMER	ESPEANTE	30.0000	300.00
3.	A	GLYCERIN	HUMECTANTE	1.0000	10.00
4.	A	DISODIUM EDTA	AGENTE QUELANTE	0.0500	0.50
5.	B	BENZOPHENONE 4	FILTRO UV, PROTECTOR DEL COLOR	0.0100	0.10
6.	A	PANTHENOL	ACONDICIONADOR CAPILAR	0.1000	1.00
7.	B	TRIETHANOLAMINE	NEURALIZANTE	0.7000	7.00
8.	C	ZENICONE XX PEG-8 Dimethicone and PEG-8 Ricinoleate	ACONDICIONADOR, SOLUBILIZANTE DE FRAGANCIAS	3.0000	30.00
9.	C	FRAGRANCE	FRAGANCIA	0.1000	1.00
10.	C	PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL	SOLUBILIZANTE DE FRAGANCIAS	0.5000	5.00
11.	D	VP/VA COPOLYMER	FORMADOR DE FILM	3.0000	30.00
12.	E	ZENICONE DMC-1 PEG-8 Dimethicone	ACONDICIONADOR CAPILAR, AGENTE DE BRILLO	1.0000	10.00
13.	F	DMDM HYDANTOIN	CONSERVANTE	0.1500	1.50
		Total		100.00	1000.00

Instrucciones de elaboración: COMBINAR LAS FASES. AJUSTAR LA AGITACIÓN CON BARRIDO DE LOS BORDES Y REDUCIR LA VELOCIDAD. AJUSTAR EL PH CON LA FASE B. COMBINAR LA FASE C Y AÑADIR AL LOTE. AÑADIR LAS FASES RESTANTES. ENVASAR

LAB # CLI: 1481701

PH: 6.55

VISCOSIDAD (CPS): 50,000 CPS TC @ 5 RPM

COMENTARIOS: ESTE GEL TRANSPARENTE Y CONSISTENTE COMBINA BUENAS PROPIEDADES DE MOLDEADO JUNTO A PROPIEDADES ACONDICIONADORAS. ZENICONE DMC-1 MEJORA EL PEINADO EN MOJADO Y APORTA BRILLO, MIENTRAS QUE ZENICONE XX AYUDA A APORTAR LA BRILLANTE TRANSPARENCIA.

La información mostrada arriba se supone veraz y se ofrece de buena fe y para el beneficio del cliente. Zenitech, en cualquier caso, podrá asumir ninguna responsabilidad o riesgo derivado del uso de sus productos dado que las condiciones de utilización están fuera de nuestro control. Las afirmaciones referentes al posible uso de nuestros productos no pretenden ser recomendaciones de uso que pudieran infringir patente alguna. Estos productos son únicamente para uso comercial.

FECHA: 2/12/03