



## PASTA MOLDEADORA CAPILAR

	FASE	INGREDIENTES	FUNCIÓN	% EN PESO	TAMAÑO DE LOTE 500.00
1.	A	DEIONIZED WATER		51.55	257.75
2.	A	PVP-K30		12.00	60.00
3.	A	PVP/VA W-735		8.00	40.00
4.	B	RASPBERRY BUTTER		7.00	40.00
5.	B	PETROLATUM		7.00	35.00
6.	B	ZENIGLOSS S		2.00	10.00
7.	B	OCTYL PALMITATE		2.00	10.00
8.	B	CARNAUBA WAX		1.50	7.50
9.	B	PROMULGEN D		4.00	20.00
10.	B	LIPOMULSE 165		3.00	15.00
11.	B	OZOKERITE WAX		0.50	2.50
12.	C	FRAGRANCE		0.20	1.00
13.	D	GLYDANT		0.25	1.25
		Total		100.00	500.00

*Instrucciones de elaboración:*

CALENTAR LA FASE A A 85C. CALENTAR LA FASE B A 85°C.  
 AÑADIR LA FASE B A LA FASE A. DEJAR ENFRIAR HASTA 45C Y AÑADIR LAS FASES RESTANTES.  
 ENVASAR.

PH: 4.15  
 VISCOSIDAD: 600,000 CPS  
 TE @ 5 RPM

La información indicada se considera precisa y se ofrece de buena fe para el beneficio de nuestros clientes. Zenitech, en cualquier caso, no puede asumir ninguna responsabilidad o riesgo relacionado con el uso de estos productos puesto que dichas condiciones de uso están fuera de nuestro control. Las afirmaciones reflejadas concernientes al posible uso de nuestros productos no pretenden ser recomendaciones que infrinjan patente alguna. Estos productos son solamente para uso comercial.

DATE: 10/30/03

