

**WATER RESISTANT MASCARA  
ZENIGLOSS**

	<b>INGREDIENTES</b>	<b>FUNCIÓN</b>	<b>% EN PESO</b>
1.	<b>Fase acuosa:</b>		51.81
2.	Deionized water		0.10
3.	Dimethicone Copolyol (Silwet L-7087)	Agente mojante (Wetting)	10.00
4.	80% Titanium Dioxide/Talc	Color	0.80
5.	80% Yellow Iron Oxide/Talc	Color	0.80
6.	80% Red Iron Oxide	Color	0.40
7.	80% Black Iron Oxide	Color	0.08
8.	French Talc		2.72
9.	10% Potassium Hydroxide	Neutralizante	0.84
10.	Butylene Glycol	Humectante	4.00
11.	Magnesium Aluminium Silicate	Espesante	0.80
12.	Butylene Glycol	Humectante	2.00
13.	Cellulose Gum (CMC7H3SF)	Espesante	0.12
14.	Sucrose Cocoate	Emulsionante	1.00
15.	Methyl Paraben	Conservante	0.20
16.	Disodium EDTA	Conservante	0.05
17.	<b>Fase Grasa:</b>		
18.	Propylene Glycol Dicaprylate/Dicaprate	Emoliente	7.00
19.	Isostearyl Stearoyl Stearate	Emoliente	5.00
20.	<b>ZENIBEE CREAM Octyldodecanol and Beeswax</b>	Emoliente Cremoso Acondicionador de la piel	4.00
21.	Sorbitan Stearate	Emulsionante	3.00
22.	Cetearyl Alcohol, Dicetyl Phosphate, Ceteth-10 Phosphate	Emulsonante	4.00
23.	Propyl Paraben	Conservante	0.10
24.	Deionized Water		1.00
25.	DMDM Hydantoin	Conservante	0.18
	Total		100.00

**ICH3-43**

*Instrucciones de elaboración:* Combinar los ingredientes de la fase grasa. Calentar a 75-80°C con agitación. Pre-mezclar el agua con la Dimethicone Copolyol. Empezar calentando hasta 75°C y añadir los pigmentos previamente molturados con su base homogeneizando a baja velocidad, evitando la aireación. Añadir la potasa (KOH). Combinar y añadir el Butylene Glycol y el MgAl Silicate. Homogeneizar durante 15 minutos. Combinar Butylene Glycol y CMC. Homogeneizar durante 15 minutos. Añadir el resto de ingredientes de la fase acuosa. Cuando sea homogéneo, añadir la fase grasa sobre la acuosa homogeneizando. Mantener la temperatura y la agitación durante 15 minutos. Enfriar hasta 45°C con agitación de barrido por los bordes. Combinar y añadir el agua y la DMDM Hydantoin. Enfriar a 30°C.

La información indicada se considera precisa y se ofrece de buena fe para el beneficio de nuestros clientes. Zenitech, en cualquier caso, no puede asumir ninguna responsabilidad o riesgo relacionado con el uso de estos productos puesto que dichas condiciones de uso están fuera de nuestro control. Las afirmaciones reflejadas concernientes al posible uso de nuestros productos no pretenden ser recomendaciones que infrinjan patente alguna. Estos productos son solamente para uso comercial.

082202